

TUMORE VESCICALE

TERAPIA

Forme NON MUSCOLO INVASIVE

Forme MUSCOLO INVASIVE

SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

TERAPIA

Forme NON MUSCOLO INVASIVE

Forme MUSCOLO INVASIVE

**CISTECTOMIA
RADICALE**

SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

TERAPIA

Forme NON MUSCOLO INVASIVE
Forme MUSCOLO INVASIVE

**CISTECTOMIA
RADICALE**

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

TERAPIA

Forme NON MUSCOLO INVASIVE


PREDICTING PROGRESSION IN NMIBC – NEW FINDINGS RISK GROUP STRATIFICATION OF T1G3

N = 2530, multi-institutional, BCG treated

Median f.u. 5.2 y

3 independent prognostic factors of progression:

- age > 70
- size > 3 cm
- CIS



4 risk groups identified according to the number (from 0 up to 3) of independent prognostic factors of progression

SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica


Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

CISTECTOMIA RADICALE



SINTOMI

LUTS

Ematuria



Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA



SINTOMI

LUTS

Ematuria


Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA



SINTOMI

LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI




LUTS

Ematuria

Colica


Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA



SINTOMI

LUTS

Ematuria



Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA



SINTOMI

LUTS

Ematuria


Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA



SINTOMI

LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

DERIVAZIONE URINARIA

SINTOMI



LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

VESCICA ILEALE PADOVANA



European Urology
Editor: C.C. Schulman, Brussels

Eur Urol 1990;17:149-154

Vescica Ileale Padovana: A Technique for Total Bladder Replacement

F. Pagano, W. Artibani, P. Ligato, R. Piazza, A. Garbeglio, G. Passerini
Istituto di Urologia, Università di Padova, Italia

Reprint
Publisher: S. Karger AG, Basel
Printed in Switzerland

© 1990 S. Karger AG, Basel
0302-2838/90/0172-0149\$2.75/0

SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica


Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

VESCICA ILEALE PADOVANA



SINTOMI

LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!

TUMORE VESCICALE

VESCICA ILEALE PADOVANA

SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

VESCICA ILEALE PADOVANA

SINTOMI


LUTS

Ematuria


Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



(b)




(d)



TUMORE VESCICALE

VESCICA ILEALE PADOVANA



SINTOMI


LUTS

Ematuria

Colica


Scroto Acuto

Nessun Sintomo!



TUMORE VESCICALE

VESCICA ARTIFICIALE



SINTOMI

LUTS

Ematuria

Colica

Scroto Acuto

Nessun Sintomo!